

Nominette bv
Dhr. Stefaan Lacroix
Joseph Cardijnstraat 58
9420 ERPE-MERE

Votre message du

27-08-2012

Votre référence

Date

01-10-2012

Rapport d'analyse 12.03664.02

Essais demandés :

ISO 6330 (2000) + A1 (2008), ISO 6330 Lavage et séchage (2012)

Numéro d'identification	Informations données par le client	Date de réception
T1211807	Rubans porte-nom appliqués sur gants de toilette	27-08-2012
T1211808	Rubans porte-nom	27-08-2012
T1211809	chemise	27-08-2012

Sofie Gowy

Responsable de la commande de tests

Ce rapport comprend 6 pages et ne peut être reproduit que dans son intégralité, sans permission écrite de Centexbel. Les résultats d'analyse valent pour les échantillons reçus. Centexbel n'est pas responsable de la représentativité des échantillons. Pour déclarer ou non la conformité à la spécification, il n'a pas été tenu compte de l'incertitude associée au résultat.

TVA BE 0459.218.289

Cpte fin. 210-0472965-45

IBAN BE44 2100 4729 6545

CENTEXBEL-GENT
Technologiepark 7
BE-9052 Zwijnaarde
Tel. + 32 9 220 41 51 • Fax + 32 9 220 49 55
gent@centexbel.be

CENTEXBEL-VERVIERS
Avenue du Parc 38
BE-4650 Herve (Chaineux)
Tel. + 32 87 32 24 30 Fax + 32 87 34 05 18
chaineux@centexbel.be

Référence: M1211860
T1211809 - chemise
T1211808 - Rubans porte-nom

Lavage et séchage

Date de la fin de l'essai	11-09-2012
Norme appliquée	ISO 6330 (2000) + A1 (2008), ISO 6330 (2012)
Déviation de la norme	-
Appareillage	Wascator FOM 71
Détergent utilisé	ECE detergent
Méthode et température de lavage	2A- 60°C (2000)
Mode de séchage	E = séchage en sèche-linge (2000)
Nombre de cycles de lavage	50
Masse d'éprouvettes	86 g
Evaluation	Aucun changement visible

Référence: M1211860
T1211809 - chemise
T1211808 - Rubans porte-nom

Lavage et séchage

Date de la fin de l'essai	13-09-2012
Norme appliquée	ISO 6330 (2000) + A1 (2008), ISO 6330 (2012)
Déviaton de la norme	-
Appareillage	Wascator FOM 71
Détergent utilisé	ECE detergent
Méthode et température de lavage	1A- 92°C (2000)
Mode de séchage	E = séchage en sèche-linge (2000)
Nombre de cycles de lavage	5
Masse d'éprouvettes	86 g
Evaluation	Aucun changement visible

Référence: T1211807 - Rubans porte-nom appliqués sur gants de toilette

Lavage et séchage

Date de la fin de l'essai	11-09-2012
Norme appliquée	ISO 6330 (2000) + A1 (2008), ISO 6330 (2012)
Déviation de la norme	-
Appareillage	Wascator FOM 71
Détergent utilisé	ECE détergent
Méthode et température de lavage	2A- 60°C (2000)
Mode de séchage	E = séchage en sèche-linge (2000)
Nombre de cycles de lavage	50
Masse d'éprouvettes	133 g
Evaluation	Aucun changement visible

Référence: T1211807 - Rubans porte-nom appliqués sur gants de toilette

Lavage et séchage

Date de la fin de l'essai	13-09-2012
Norme appliquée	ISO 6330 (2000) + A1 (2008), ISO 6330 (2012)
Déviation de la norme	-
Appareillage	Wascator FOM 71
Détergent utilisé	ECE détergent
Méthode et température de lavage	1A- 92°C (2000)
Mode de séchage	E = séchage en sèche-linge (2000)
Nombre de cycles de lavage	5
Masse d'éprouvettes	133 g
Evaluation	Aucun changement visible

Historique échantillon

M1211860

Echantillon composé de
T1211809 (chemise)
T1211808 (Rubans porte-nom)
